



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА47.Н00001

Срок действия с 20.08.2019

по 19.08.2022

№ 0491231

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ВИН Стандарт». Место нахождения: 127018, Российская Федерация, город Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, дом 40, строение 1, этаж 7, офис 4. Адрес места осуществления деятельности: 127018, Российская Федерация, город Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, дом 40, строение 1. Телефон: + 7 (495) 545-47-79. Адрес электронной почты: info@vinstandard.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.10HA47. Дата регистрации аттестата аккредитации: 27.04.2018 года

ПРОДУКЦИЯ Жидкости стеклоомывающие зимние:
минус 10°C, минус 15°C, минус 20°C, минус 25°C, минус 30°C.
Выпускается по ТУ 2384-009-52600040-2009.
Серийный выпуск

код ОК
ОК 034-2014(КПЕС 2008)
20.41.32.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2384-009-52600040-2009 «Жидкость стеклоомывающая зимняя»
пункт 1.2. (таблица 1)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Гелена Химвавто».
Юридический адрес: 125047, Россия, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 27, офис 03.
Адрес производства: 142172, Россия, город Москва, город Щербинка, улица Южная, дом 14.
ИНН: 7723162359.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Гелена Химвавто».
Юридический адрес: 125047, Россия, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 27, офис 03.
Телефон: 74956791901, E-mail: info@himavto.ru
ИНН: 7723162359.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 230/с, 231/с, 232/с, 233/с, 234/с от 11.07.2019 года,
выданных Испытательной лабораторией нефтепродуктов ООО «Северо-Западный Центр Экспертиз»,
аттестат аккредитации № RA.RU.21HT27.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

С.Е. Квитко
подпись

О.Е. Квитко

инициалы, фамилия

Эксперт

М.А. Иванисов
подпись

М.А. Иванисов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации