

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

Исх. № СМТ-03.08/04-4 от «03» августа 2018 г.

ООО «Автоэлектроника»

Адрес: 170003, Тверская обл., г. Тверь,
ул. Веселова д.16А

Информационное письмо.

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-МАШТЕСТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД50 выдан 03.03.2017 г.) информирует Вас о том, что продукция, произведенная под торговой маркой «Автоэлектроника» согласно списку приложения, не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям по техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 877:

<i>Артикул</i>	<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ТН ВЭД</i>
	<i>Выключатели, блоки, реле (в сборе)</i>	8301200009
18.3763СБ2	Блок управления электростеклоподъемниками В2110-12(на 2 двери, в сборе с колодками и пров.)	
18.3763СБ4	Блок управления электростеклоподъемниками В2110-12(на 4 двери, в сборе с колодками и пров.)	
80.3710СБКП	Выключатель конц. "Приора", "Калина", "Гранта", "Шеви-Нива"(капота, двери) в сб. с кол., пров., пылн.	
80.3710СБК	Выключатель конц. "Приора", "Калина", "Гранта", "Шеви-Нива"(капота, двери) в сборе с колодкой и пров.	
79.3710СБК	Выключатель концевой "Приора", "Калина", "Гранта", "Шеви-Нива"(на дверь) в сборе с колодкой и пров.	
2123.6105824	Выключатель концевой "Шеви-Нива"(в замок двери, в сборе с проводом и колодкой)	
1118.5606820	Выключатель концевой 1118-5606820 (в сборе с проводом и колодкой)	
1119.6305820	Выключатель концевой 1119-6305820 (в сборе с проводом и колодкой)	
2171.6305820	Выключатель концевой 2171-6305820 (в сборе с проводом и колодкой)	
2110.6105890	Выключатель концевой ВАЗ 2110-2112(в замок двери, в сборе с проводом и колодкой)	
78.3710СБ	Выключатель концевой УАЗ Патриот(на капот, дверь) в сборе с проводом	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

92.3709/2СБК	Выключатель-клавиша электростеклоподъемников 92.3709 двойной с колодками (в сборе с проводами)	
92.3709СБК7	Выключатель-клавиша электростеклоподъемников 92.3709 с колодкой (в сборе с 7-ю проводами)	
	Предохранители, держатели и блоки	3916200000
РППГм(кт)	Держатель флажкового предохранителя тип "макси" (к-кт с клеммами, до 100А пыле-, влагозащ. IP54)	
ДП100КН(кт)	Держатель флажкового предохранителя тип "макси" (к-кт с клеммами, до 100А, с крышкой, наборный)	
ДП25КН(сб)-0,75	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 15А, с крышкой, наборный)	
ДП30КН(сб)-0,75	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 15А, с крышкой, наборный)	
ДП30Н(сб)-1,50	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 20А, без крышки, наборный)	
ДП30КН(сб)-1,50	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 20А, с крышкой, наборный)	
ДП25КН(сб)-1,50	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 20А, с крышкой, наборный)	
ДП25КН(сб)-2,50	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 25А, с крышкой, наборный)	
ДП30КН(сб)-2,50	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 30А, с крышкой, наборный)	
ДП40КГН(сб)	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (в сб. с пров. до 40А, герм. IP66/67, наборный)	
ДП25КН	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (голый до 25А, с крышкой, наборный)	
РППГ(кт)	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (к-кт с клеммами, до 25А пыле-, влагозащ. IP54)	
ДП25КН(кт)	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (к-кт с клеммами, до 25А, с крышкой, наборный)	
ДП30КН(кт)	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (к-кт с клеммами, до 30А, с крышкой, наборный)	
ДП40КГН(кт)	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (к-кт с клеммами, до 40А, герм. IP66/67, наборный)	
РППГ(сб)	Держатель флажкового предохранителя тип "норма" (пыле-, влагозащ. IP54, в сб. с пров. до 25А)	
ПР119СБ	Держатель цилиндрического предохранителя (в сб. с проводом и предохранителем 10А)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

	<i>Клеммы в сборе с проводом</i>	8536901000
053СБ	Клемма "053" в гн. предохран., блока предохран. Авар а\м Калина, Приора, ДП30(луж., в сборе с пров.0,75мм)	
169.002СБ	Клемма "лира" 2,8мм (лужен., в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
833СБ	Клемма "лира" серия 4,8мм в гнездо предохран., блока предохран. Delphi а\м Калина(луж., в сб.с пр.1,50мм)	
DJ221СБИМ	Клемма "мама" круглая с полн.изоляц.(муфта ПВХ, лужён., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
624СБ	Клемма "мама" серия 1,5мм в колодку герм. арт. 7011-7061(лужёная, в сборе с пров.и уплотнителем)	
8845СБ2	Клемма "мама" серия 2,8мм (лужен., в сборе с 2-мя проводами 0,50мм кв.)	
8865СБ-0,50	Клемма "мама" серия 2,8мм (лужен., в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
390СБИ-0,50	Клемма "мама" серия 2,8мм (лужен., изолиров.полностью, в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
390СБ-0,50	Клемма "мама" серия 2,8мм наружная (лужен., в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
8071СБ-0,50	Клемма "мама" серия 4,8мм (хим.пасс., в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
8071СБ-0,75	Клемма "мама" серия 4,8мм (хим.пасс., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8071СБ-1,50	Клемма "мама" серия 4,8мм (хим.пасс., в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
211СБ	Клемма "мама" серия 4,8мм в гнездо реле бл. предохран.Авар а\м Калина, Приора(луж., в сб. с пров.0,50)	
8073СБ-0,50	Клемма "мама" серия 4,8мм наружная (лужен., в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
8073СБИ-0,50	Клемма "мама" серия 4,8мм наружная (лужен., изолиров.полностью, в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
8008СБ2	Клемма "мама" серия 6,3мм (лужён., в сборе с 2-мя проводами 0,75мм кв.)	
8008СБ-0,75	Клемма "мама" серия 6,3мм (лужён., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8008СБ-1,50	Клемма "мама" серия 6,3мм (лужён., в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
8008СБ-2,50	Клемма "мама" серия 6,3мм (лужён., в сборе с проводом 2,50мм кв.)	
050СБ	Клемма "мама" серия 6,3мм в гнездо реле блока предохран.Авар а\м Калина, Приора(луж., в сб. с пров.0,75)	
044СБ	Клемма "мама" серия 6,3мм специальная (лужён., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
 Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
 Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

8011СБ	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружн., угловая ав-толампы Н1(лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8006СБ-0,75	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная (лужён., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8006СБ-1,50	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная (лужён., в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
8006СБ-2,50	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная (лужён., в сборе с проводом 2,50мм кв.)	
8006СБИ-0,75	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная (лужён., изолиров. полностью, в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8006СБИ-1,50	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная (лужён., изолиров. полностью, в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
8006СБИ-2,50	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная (лужён., изолиров. полностью, в сборе с проводом 2,50мм кв.)	
8063СБ	Клемма "мама" серия 9,5мм (лужён., в сборе с про-водом 2,50мм кв.)	
8014СБ	Клемма "мама" серия 9,5мм, наружная (лужён., в сборе с проводом 2,50мм кв.)	
DJ211СБИМ	Клемма "папа" круглая с изоляц.(муфта ПВХ, лу-жён., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
611СБ	Клемма "папа" серия 1,5мм в колодку герм. арт. 7011-7061(лужёная, в сборе с пров.и уплотните-лем)	
8891СБ	Клемма "папа" серия 2,8мм (лужен., в сборе с про-водом 0,50мм кв.)	
8004СБ-0,75	Клемма "папа" серия 6,3мм (лужен., в сборе с про-водом 0,75мм кв.)	
8004СБ-1,50	Клемма "папа" серия 6,3мм (лужен., в сборе с про-водом 1,50мм кв.)	
8004СБ-2,50	Клемма "папа" серия 6,3мм (лужен., в сборе с про-водом 2,50мм кв.)	
8004СБ2	Клемма "папа" серия 6,3мм (лужён., в сборе с 2-мя проводами 0,75мм кв.)	
8525СБ	Клемма "под болт" М 3 (лужён., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8454СБ	Клемма "под болт" М 4 "вилка" (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8526СБ	Клемма "под болт" М 4 (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8455СБ	Клемма "под болт" М 5 "вилка" (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8527СБ	Клемма "под болт" М 5 (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8528СБ	Клемма "под болт" М 6 (лужён., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9

Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1

Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

8529СБ	Клемма "под болт" М8 (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
8529СБ-1,50	Клемма "под болт" М8 (лужен., в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
8538СБ-2,50	Клемма "под болт" М8 (лужен., в сборе с проводом 2,50мм кв.)	
8538СБ-4,00	Клемма "под болт" М8 (лужен., в сборе с проводом 4,00мм кв.)	
8032СБ2	Клемма автолампы Н4 (лужен., в сборе с 2-мя проводами 0,75мм кв.)	
8013СБ	Клемма автолампы Н4 (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
2BS7СБ	Клемма автолампы Н7 серия 6,3мм (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
98070СБ	Клемма автолампы Н8, Н9, Н11 (лужен., в сборе с проводом 0,75мм кв. и уплотнителем)	
8858СБ	Клемма колодки для подкл. к печатной плате (лужен., в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
	Колодки соединительные (в сборе с проводами, к-кты)	3926909707
7011-10/20СБ	Колодка соединит. 1 конт. 1,5мм герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7011-20(кп)	Колодка соединит. 1 конт. 1,5мм гнездо герм. IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7011-20СБ	Колодка соединит. 1 конт. 1,5мм гнездо, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7011-10(кп)	Колодка соединит. 1 конт. 1,5мм штырь герм. IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7011-10СБ	Колодка соединит. 1 конт. 1,5мм штырь, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9052/9077СБ	Колодка соединит. 1 конт. 2,8мм (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9001/9002СБ	Колодка соединит. 1 конт. 6,3мм (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9001СБ	Колодка соединит. 1 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9001СБ-1,50	Колодка соединит. 1 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9082СБ	Колодка соединит. 1 конт. 6,3мм гнездо, изол. (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9082СБ-1,50	Колодка соединит. 1 конт. 6,3мм гнездо, изол. (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9002СБ	Колодка соединит. 1 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9002СБ-1,50	Колодка соединит. 1 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9

Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1

Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

7021-10/20СБ	Колодка соединит. 2 конт. 1,5мм герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7021-20СБ	Колодка соединит. 2 конт. 1,5мм гнездо, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7021-20(кп)	Колодка соединит. 2 конт. 1,5мм гнездо герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7021-10СБ	Колодка соединит. 2 конт. 1,5мм штырь, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7021-10(кп)	Колодка соединит. 2 конт. 1,5мм штырь герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
9038/9076СБ	Колодка соединит. 2 конт. 2,8мм (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9025СБП	Колодка соединит. 2 конт. 2,8мм гнездо 9025 (в сборе с проводом 0,50мм кв. и пыльник)	
9025СБ	Колодка соединит. 2 конт. 2,8мм гнездо 9025 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9038СБ	Колодка соединит. 2 конт. 2,8мм гнездо 9038 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9003/9004СБ	Колодка соединит. 2 конт. 6,3мм (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9003СБ	Колодка соединит. 2 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9003СБ-1,50	Колодка соединит. 2 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9003СБ-2,50	Колодка соединит. 2 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 2,50мм кв.)	
9004СБ	Колодка соединит. 2 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9004СБ-1,50	Колодка соединит. 2 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9004СБ-2,50	Колодка соединит. 2 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 2,50мм кв.)	
7031-10/20СБ	Колодка соединит. 3 конт. 1,5мм герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7031-20(кп)	Колодка соединит. 3 конт. 1,5мм гнездо герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7031-20СБ	Колодка соединит. 3 конт. 1,5мм гнездо, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7031-10(кп)	Колодка соединит. 3 конт. 1,5мм штырь герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7031-10СБ	Колодка соединит. 3 конт. 1,5мм штырь, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9045/9049СБ	Колодка соединит. 3 конт. 2,8мм (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

9045СБ	Колодка соединит. 3 конт. 2,8мм гнездо (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9029СБ	Колодка соединит. 3 конт. 2,8мм гнездо (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9049СБ	Колодка соединит. 3 конт. 2,8мм штырь (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9005СБ	Колодка соединит. 3 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9005СБ-1,50	Колодка соединит. 3 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
7041-10/20СБ	Колодка соединит. 4 конт. 1,5мм герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7041-20(кп)	Колодка соединит. 4 конт. 1,5мм гнездо герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7041-20СБ	Колодка соединит. 4 конт. 1,5мм гнездо, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7041-10(кп)	Колодка соединит. 4 конт. 1,5мм штырь герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7041-10СБ	Колодка соединит. 4 конт. 1,5мм штырь, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9007/9008СБ	Колодка соединит. 4 конт. 6,3мм (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9007СБП	Колодка соединит. 4 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с 3-мя проводами 0,75мм кв.и пыльник)	
9007СБ	Колодка соединит. 4 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9007СБ-1,50	Колодка соединит. 4 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9008СБ	Колодка соединит. 4 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9008СБ-1,50	Колодка соединит. 4 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
7051-10/20СБ	Колодка соединит. 5 конт. 1,5мм герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7051-20СБ	Колодка соединит. 5 конт. 1,5мм гнездо, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7051-20(кп)	Колодка соединит. 5 конт. 1,5мм гнездо герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7051-10(кп)	Колодка соединит. 5 конт. 1,5мм штырь герм.IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7051-10СБ	Колодка соединит. 5 конт. 1,5мм штырь, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9044/9075СБ	Колодка соединит. 5 конт. 2,8мм (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
 Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
 Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

7061-10/20СБ	Колодка соединит. 6 конт. 1,5мм герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7061-20(кп)	Колодка соединит. 6 конт. 1,5мм гнездо герм. IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7061-20СБ	Колодка соединит. 6 конт. 1,5мм гнездо, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
7061-10(кп)	Колодка соединит. 6 конт. 1,5мм штырь герм. IP66/67(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
7061-10СБ	Колодка соединит. 6 конт. 1,5мм штырь, герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9095/9011СБ	Колодка соединит. 6 конт. 6,3мм (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9095СБ	Колодка соединит. 6 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9095СБ-1,50	Колодка соединит. 6 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9011СБ	Колодка соединит. 6 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9011СБ-1,50	Колодка соединит. 6 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9043/9074СБ	Колодка соединит. 7 конт. 2,8мм (в сборе с проводом 0,50мм кв.)	
9012/9096СБ	Колодка соединит. 8 конт. 6,3мм (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9012СБ	Колодка соединит. 8 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9012СБ-1,50	Колодка соединит. 8 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9096СБ	Колодка соединит. 8 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 0,75мм кв.)	
9096СБ-1,50	Колодка соединит. 8 конт. 6,3мм штырь (в сборе с проводом 1,50мм кв.)	
9015СБ3	Колодка соединит. автолампы Н4(в сборе с 3-мя проводами 0,75мм кв.)	
9015СБ4	Колодка соединит. автолампы Н4(в сборе с 4-мя проводами 0,75мм кв.)	
010СБ2	Колодка соединит. автолампы Н7(в сборе с 2-мя проводами 0,75мм кв.)	
АЭ98070(DI2124819)	Колодка соединит. автолампы Н8, Н9, Н11, Н27/2 (голая)	
98070СБ2	Колодка соединит. автолампы Н8, Н9, Н11, Н27/2(в сборе с 2-мя проводами 0,75мм кв.)	
98070(кп)	Колодка соединит. автолампы Н8, Н9, Н11, Н27/2(к-кп с клеммами и уплотн. под 0,50-1,00мм кв.)	
9444СБ2	Колодка соединит. автолампы НВ1/9004 (в сборе с 3-мя проводами 0,75мм кв.)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
 Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
 Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

9445СБ2	Колодка соединит. автолампы НВ3/9005 (в сборе с 2-мя проводами 0,75мм кв.)	
9446СБ2	Колодка соединит. автолампы НВ4/9006 (в сборе с 2-мя проводами 0,75мм кв.)	
500СБ(е)	Колодка соединит. блока выключ.-кнопок гл.света В2108-2115 "Евро" (в сборе с проводом)	
014/015/016/017СБ-0,75	Колодка соединит. блока предохранителей БПР13, 41.3722 (к-кт 4шт, в сборе с проводами 0,75мм кв.)	
	Колодка соединит. блокировки линии выбора заднего хода 1118 Калина (в сборе с проводом)	
019СБ2	Колодка соединит. выкл. конц. "Приора", "Калина", "Гранта", "Шеви-Нива"(капота, двери в сборе с пров.)	
072СБ2	Колодка соединит. выкл. конц. "Приора", "Калина", "Гранта", "Шеви-Нива"(на дверь в сборе с пров.)	
9014СБ4	Колодка соединит. выключ.-клавиши 2101-2107, ГАЗ, УАЗ, Камаз (в сборе с 4-мя проводами)	
059СБ	Колодка соединит. выключ.-клавиши Г3110 Ф57.830.059/80(166) (в сборе с проводом)	
500СБ	Колодка соединит. выключ.-клавиши гл.света В2108-21099, 2110-2112 (в сборе с проводом)	
568СБ7	Колодка соединит. выключ.-клавиши электростеклоподъемников (в сборе с 7-ю проводами)	
568/2СБ	Колодка соединит. выключ.-клавиши электростеклоподъемников (в сборе с проводами, на 2 клавиши)	
9094СБ4	Колодка соединит. выключ.-кнопки "Газель", "Соболь" (ст.образца, в сборе с 4-мя проводами)	
9028СБ(ф28)	Колодка соединит. выключ.-кнопки авар. сигн. 2105-3724564 ф28 (в сборе с проводом)	
9028СБ(ф30)	Колодка соединит. выключ.-кнопки авар. сигн. 2105-3724564 ф30 (в сборе с проводом)	
9026СБ4	Колодка соединит. выключ.-кнопки В2108-2115 (в сборе с 4-мя проводами)	
564СБ6	Колодка соединит. выключ.-кнопки В2108-2115, Г3302, Калина, Приора "Евро" (в сборе с 6-ю проводами)	
9026/9038СБ	Колодка соединит. выключ.-кнопки В2110-2112 (на 831.3710 с индикатором, в сборе с проводом)	
	Колодка соединит. датчика давления масла 1118 Калина, 2170 Приора, 2190 Гранта (в сборе с проводом)	
043СБ2	Колодка соединит. датчика детонации, форсунки ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(в сборе с 2-мя проводами)	
380СБ2	Колодка соединит. датчика детонации, форсунки ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(ст.обр., в сб. с 2-мя пров.)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
 Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
 Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

	<i>Колодка соединит. датчика заднего хода ВАЗ 1118 Калина (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) 21116 8 кл ЕВРО-4 (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) 21126 16 кл ЕВРО-4 (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ 2104i, 2107i Siemens(в сборе с пров.)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(в сб. с пров.)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика положения дрос. заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2108-2115, 2110-2112 (в сборе с пров.)</i>	
046СБ2	<i>Колодка соединит. датчика положения колен.вала ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(в сборе с 2-мя проводами)</i>	
046(кп)	<i>Колодка соединит. датчика положения колен.вала ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(к-кп с кл., 0,50-1,00мм кв)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика скорости ВАЗ 1118 Калина 2170 Приора (в сборе с проводом)</i>	
045СБ3	<i>Колодка соединит. датчика скорости ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(в сборе с 3-мя проводами)</i>	
045(кп)	<i>Колодка соединит. датчика скорости ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(к-кп с кл., 0,50-1,50мм кв)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика температуры окружающего воздуха 2108-21099, 2110 и модиф. (в сборе с проводом)</i>	
051СБ2	<i>Колодка соединит. датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2108-2115 (в сборе с проводом)</i>	
051(кп)	<i>Колодка соединит. датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2108-2115(к-кп с кл., 0,50-1,00мм кв)</i>	
375СБП	<i>Колодка соединит. датчика уровня масла ВАЗ 2108-2115 (в сборе с проводом и пыльником)</i>	
	<i>Колодка соединит. датчика фазы распред.вала ВАЗ 2108-2115, 2110-2112 (в сборе с проводом)</i>	
381СБ3	<i>Колодка соединит. датчика Холла (быстросъемная, в сборе с 3-мя проводами)</i>	
9577СБ3	<i>Колодка соединит. датчика Холла (с пыльником, в сборе с 3-мя проводами)</i>	
	<i>Колодка соединит. дросселя 21116 8 кл. ЕВРО-4 (в сборе с проводом)</i>	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

	<i>Колодка соединит. дросселя 21126 16 кл. ЕВРО-4 (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. еврофар, фонарей (30/301/31/311.3775, 7462/7472.3716, байонет, в сб. с пров.)</i>	
<i>СЦАЗ-2-6(В+Р)СБ6</i>	<i>Колодка соединит. задн. фонаря "Газель"(тент.), МАЗ, КАМАЗ (герметич., в сборе с 6-ю проводами)</i>	
<i>СЦАЗ-2-6(В)СБ6</i>	<i>Колодка соединит. задн. фонаря "Газель"(тент.), МАЗ, КАМАЗ (герметич., вилка в сборе с проводом)</i>	
<i>СЦАЗ-2-6(Р)СБ6</i>	<i>Колодка соединит. задн. фонаря "Газель"(тент.), МАЗ, КАМАЗ (герметич., розетка в сборе с проводом)</i>	
<i>9042СБ6</i>	<i>Колодка соединит. задн. фонаря 2104, 2105, 2107, 2108-2115, 21213 (в сборе с 6-ю проводами)</i>	
<i>341СБ4</i>	<i>Колодка соединит. задн. фонаря 2110-2112(в сборе с 4-мя проводами)</i>	
<i>348СБ7</i>	<i>Колодка соединит. замка зажигания 2101-2107, 2121, ГАЗ, Камаз (в сборе с 7-ю проводами)</i>	
<i>9092СБ-0,75</i>	<i>Колодка соединит. изолир. для флаж. клеммы 6,3мм автолампы Н1, Н7(в сборе с проводом 0,75мм кв.)</i>	
<i>114СБ3</i>	<i>Колодка соединит. катуш. зажиг. ВАЗ 2110-2115, 1118 Калина, 2170 Приора(в сборе с 3-мя пров)</i>	
<i>114(кт)</i>	<i>Колодка соединит. катуш. зажиг. ВАЗ 2110-2115, 1118 Калина, 2170 Приора(к-кт с кл., 0,50-1,00мм кв)</i>	
	<i>Колодка соединит. кислорода, электробензонасоса 2108-21099,2110 и модиф. гнездо (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. кислорода, электробензонасоса 2108-21099,2110 и модиф. штырь (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. клапана продувки адсорбера ВАЗ ГАЗ</i>	
<i>425СБ6</i>	<i>Колодка соединит. коммутатора , блока ЭПХХ ВАЗ 2108-2115 (в сборе с 6-ю пров., быстростъёмн.)</i>	
<i>9579СБ6</i>	<i>Колодка соединит. коммутатора , блока ЭПХХ ВАЗ 2108-2115 (с пыльником, в сборе с 6-ю проводами)</i>	
	<i>Колодка соединит. модуля зажигания ВАЗ 2108-2115, 2110-2115 (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. модуля управления светотехникой 1118 "Калина", 2170 "Приора", 2190 "Гранта"</i>	
<i>042СБ2</i>	<i>Колодка соединит. мотора вентилятора 1118 Калина, 2123 Шеви Нива (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. мотора задн. стеклооч. 1117,19 Калина, 2123 Шеви Нива, 2171,72(в сборе с пров.)</i>	
<i>522СБ2</i>	<i>Колодка соединит. мотора омывателя 2 конт. 6,3мм гнездо (в сборе с 2-мя проводами)</i>	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

	<i>Колодка соединит. мотора стеклоподъемника 1118 Калина, 2123 Шеви Нива гнездо (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. мотора стеклоподъемника 1118 Калина, 2123 Шеви Нива штырь (в сборе с проводом)</i>	
9037СБ	<i>Колодка соединит. переключателя отопителя, кондиционера 2108-2112 (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. прикуривателя 1118 Калина, 2110-12, 2113-15, 2123 Шеви Нива, 2170(в сб. с пров.)</i>	
	<i>Колодка соединит. прикуривателя Лада Ларгус (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. проводки жгута форсунок ВАЗ гнездо (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. проводки жгута форсунок ВАЗ штырь (в сборе с проводом)</i>	
	<i>Колодка соединит. регулятора холостого хода ВАЗ 2108-2115, 2110-2112 (в сборе с проводом)</i>	
9441СБ4	<i>Колодка соединит. реле "Газель", "Волга" (в сборе с 4-мя пров. 2x0,75+2x2,50мм кв. L=120мм)</i>	
9441СБ4(а)	<i>Колодка соединит. реле "Газель", "Волга" (в сборе с 4-мя пров. 2x0,75+2x2,50мм кв. L=220мм)</i>	
9441СБ4-01	<i>Колодка соединит. реле "Газель", "Волга" (в сборе с 4-мя пров. 2x0,75+2x4,00мм кв. L=120мм)</i>	
9016-4(кп)	<i>Колодка соединит. реле (в к-кте с 4-мя клеммами, 2x(0,50-1,00мм кв.)+2x(1,50-2,50мм кв.))</i>	
9016-5(кп)	<i>Колодка соединит. реле (в к-кте с 5-ю клеммами, 2x(0,50-1,00мм кв.)+2x(1,50-2,50мм кв.))</i>	
9016СБ4	<i>Колодка соединит. реле (в сборе с 4-мя пров.2x0,75+2x1,50мм кв. L=120мм)</i>	
9016СБ4(а)	<i>Колодка соединит. реле (в сборе с 4-мя пров.2x0,75+2x1,50мм кв. L=220мм, на автосигнализации)</i>	
9016СБ4-01	<i>Колодка соединит. реле (в сборе с 4-мя пров.2x0,75+2x2,50мм кв. L=120мм)</i>	
5910СБ4	<i>Колодка соединит. реле (в сборе с 4-я пров.2x0,75+2x1,50мм кв. L=120мм) 98.3747 Калина,Приора,Гранта</i>	
5910СБ5	<i>Колодка соединит. реле (в сборе с 5-ю пров.2x0,75+2x1,50мм кв. L=120мм) 98.3747 Калина,Приора,Гранта</i>	
9016СБ5	<i>Колодка соединит. реле (в сборе с 5-ю пров.2x0,75+3x1,50мм кв. L=120мм)</i>	
9016СБ5(аз)	<i>Колодка соединит. реле (в сборе с 5-ю пров.2x0,75+3x1,50мм кв. L=220мм, на автосигн.,с диод.защитой)</i>	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9

Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1

Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

9016СБ5(а)	Колодка соединит. реле (в сборе с 5-ю пров.2x0,75+3x1,50мм кв. L=220мм, на автосигнализации)	
065НК-4(кт)	Колодка соединит. реле (наборн., с кронит., с 4-мя кл., 2x(0,50-1,00мм кв.)+2x(1,50-2,50мм кв.))	
065НК-5(кт)	Колодка соединит. реле (наборн., с кронит., с 5-ю кл., 2x(0,50-1,00мм кв.)+3x(1,50-2,50мм кв.))	
065НКСБ4	Колодка соединит. реле (наборная, с кронитетном, в сборе с 4-мя пров.2x0,75+2x1,50мм кв. L=120мм)	
065НКСБ5	Колодка соединит. реле (наборная, с кронитетном, в сборе с 5-ю пров.2x0,75+3x1,50мм кв. L=120мм)	
066СБ4	Колодка соединит. реле блока предохран. Delphi(серый) а\м Калина (наборная, в сборе с 4-мя пров.)	
066СБ5	Колодка соединит. реле блока предохран. Delphi(серый) а\м Калина (наборная, в сборе с 5-ю пров.)	
503СБ4	Колодка соединит. реле блока предохран. Авар а\м ВАЗ 2110-2112, Калина, Приора (в сборе с 4-мя пров.)	
503СБ5	Колодка соединит. реле блока предохран. Авар а\м ВАЗ 2110-2112, Калина, Приора (в сборе с 5-ю пров.)	
116(кт)	Колодка соединит. форсунки Bosch ВАЗ 2108-2115, 2110-2112(к-кт с кл., 0,50-0,75мм кв)	
	Колодка соединит. электронной педали газа ВАЗ (в сборе с проводом)	
	Комплекты для подключения	8516802009
КДП-1,5	Комплект для подключения доп.разъема(гнезда) "прикуривателя"(до 5А, провод 1,5м, блистер)	
КДП-3	Комплект для подключения доп.разъема(гнезда) "прикуривателя"(до 5А, провод 3,0м, блистер)	
КПСУ	Комплект для подключения электростеклоподъем. "Универсальный"(на пер.двери)	
ЭСП2108ВП	Комплект для подключения электростеклоподъем. 2108-099 (пер.двери, выс.панель)	
ЭСП2108НП	Комплект для подключения электростеклоподъем. 2108-099 (пер.двери, низ.панель)	
	Лампы переносные	8513100000
ЛПС-12(нрр)	Лампа переносн. "Мини" 12V(светодиод., белая 5000К 3,5Кд, в прикуриватель и штепс.розетку, блистер)	
ЛПС-12(нр)	Лампа переносн. "Мини" 12V(светодиод., белая 5000К 3,5Кд, в прикуриватель, блистер)	
ЛПС-12(кр)	Лампа переносн. "Мини" 12V(светодиод., белая 5000К 3,5Кд, с клеммами "крокодил", блистер)	
	Провода АМГ, ПГВА, ПВАМ, КГ, ШВПМ в нарезке	8544300007
НПА-01	Набор автопровода "Ассорти" ПГВА 0,50x5м/0,75x5м/1,00x3м/1,50x3м/2,50x2м	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9

Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1

Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

НПА-02БС	Набор автопровода "Ассорти" ПГВА 4,00х3м/6,00х2м/10,00х2м/16,00х1м/25,00х1м	
НПР-0,50	Набор автопровода "Радуга"(ПГВА 0,50мм кв., 7 цветов, по 3м)	
НПР-0,75	Набор автопровода "Радуга"(ПГВА 0,75мм кв., 7 цветов, по 3м)	
НПР-1,00	Набор автопровода "Радуга"(ПГВА 1,00мм кв., 7 цветов, по 3м)	
НПР-1,50	Набор автопровода "Радуга"(ПГВА 1,50мм кв., 7 цветов, по 3м)	
НПР-2,50	Набор автопровода "Радуга"(ПГВА 2,50мм кв., 7 цветов, по 3м)	
НПР-4,00	Набор автопровода "Радуга"(ПГВА 4,00мм кв., 7 цветов, по 3м)	
ПГВА 0,50*5	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 0,50*10	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(к-кт 10м)	
ПГВА 0,50*50	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(букта 50м, цвет на выбор)	
ПГВА 0,50*100	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(букта 100м, цвет на выбор)	
ПГВА 0,50*100(ж)	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(букта 100м, жёлтый)	
ПГВА 0,50*100(з)	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(букта 100м, зелёный)	
ПГВА 0,50*100(к)	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(букта 100м, красный)	
ПГВА 0,50*100(с)	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(букта 100м, синий)	
ПГВА 0,50*100(ч)	Провод автомобильный ПГВА 0,50 мм кв.(букта 100м, чёрный)	
ПГВА 0,75*5	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 0,75*10	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(к-кт 10м)	
ПГВА 0,75*50	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(букта 50м, цвет на выбор)	
ПГВА 0,75*100	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(букта 100м, цвет на выбор)	
ПГВА 0,75*100(ж)	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(букта 100м, жёлтый)	
ПГВА 0,75*100(з)	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(букта 100м, зелёный)	
ПГВА 0,75*100(к)	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(букта 100м, красный)	
ПГВА 0,75*100(с)	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(букта 100м, синий)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9

Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1

Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

ПГВА 0,75*100(ч)	Провод автомобильный ПГВА 0,75 мм кв.(букта 100м, чёрный)	
ПГВА 1,00*5	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 1,00*10	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(к-кт 10м)	
ПГВА 1,00*50	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(букта 50м, цвет на выбор)	
ПГВА 1,00*100(жс)	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(букта 100м, жёлтый)	
ПГВА 1,00*100(з)	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(букта 100м, зелёный)	
ПГВА 1,00*100(к)	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(букта 100м, красный)	
ПГВА 1,00*100(с)	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(букта 100м, синий)	
ПГВА 1,00*100(ч)	Провод автомобильный ПГВА 1,00 мм кв.(букта 100м, чёрный)	
ПГВА 1,50*5	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 1,50*10	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(к-кт 10м)	
ПГВА 1,50*50	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(букта 50м, цвет на выбор)	
ПГВА 1,50*100	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(букта 100м, цвет на выбор)	
ПГВА 1,50*100(жс)	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(букта 100м, жёлтый)	
ПГВА 1,50*100(з)	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(букта 100м, зелёный)	
ПГВА 1,50*100(к)	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(букта 100м, красный)	
ПГВА 1,50*100(с)	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(букта 100м, синий)	
ПГВА 1,50*100(ч)	Провод автомобильный ПГВА 1,50 мм кв.(букта 100м, чёрный)	
ПГВА 2,50*5	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 2,50*10	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(к-кт 10м)	
ПГВА 2,50*50	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(букта 50м, цвет на выбор)	
ПГВА 2,50*100	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(букта 100м, цвет на выбор)	
ПГВА 2,50*100(жс)	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(букта 100м, жёлтый)	
ПГВА 2,50*100(з)	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(букта 100м, зелёный)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

ПГВА 2,50*100(к)	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(бухта 100м, красный)	
ПГВА 2,50*100(с)	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(бухта 100м, синий)	
ПГВА 2,50*100(ч)	Провод автомобильный ПГВА 2,50 мм кв.(бухта 100м, чёрный)	
ПГВА 4,00*5	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 4,00*10	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(к-кт 10м)	
ПГВА 4,00*50	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(бухта 50м, цвет на выбор)	
ПГВА 4,00*100	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(бухта 100м, цвет на выбор)	
ПГВА 4,00*100(жс)	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(бухта 100м, жёлтый)	
ПГВА 4,00*100(з)	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(бухта 100м, зелёный)	
ПГВА 4,00*100(к)	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(бухта 100м, красный)	
ПГВА 4,00*100(с)	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(бухта 100м, синий)	
ПГВА 4,00*100(ч)	Провод автомобильный ПГВА 4,00 мм кв.(бухта 100м, чёрный)	
ПГВА 6,00*3	Провод автомобильный ПГВА 6,00 мм кв.(к-кт 3м)	
ПГВА 6,00*5	Провод автомобильный ПГВА 6,00 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 6,00*50	Провод автомобильный ПГВА 6,00 мм кв.(бухта 50м, цвет на выбор)	
ПГВА 6,00*100(к)	Провод автомобильный ПГВА 6,00 мм кв.(бухта 100м, красный)	
ПГВА 6,00*100(ч)	Провод автомобильный ПГВА 6,00 мм кв.(бухта 100м, чёрный)	
ПГВА 10,00*3	Провод автомобильный ПГВА 10,00 мм кв.(к-кт 3м)	
ПГВА 10,00*5	Провод автомобильный ПГВА 10,00 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 16,00*3	Провод автомобильный ПГВА 16,00 мм кв.(к-кт 3м)	
ПГВА 16,00*5	Провод автомобильный ПГВА 16,00 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 25,00*3	Провод автомобильный ПГВА 25,00 мм кв.(к-кт 3м)	
ПГВА 25,00*5	Провод автомобильный ПГВА 25,00 мм кв.(к-кт 5м)	
ПГВА 35,00*3	Провод автомобильный ПГВА 35,00 мм кв.(к-кт 3м)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
 Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
 Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

<i>ПГВА 35,00*5</i>	<i>Провод автомобильный ПГВА 35,00 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ПГВА 50,00*3</i>	<i>Провод автомобильный ПГВА 50,00 мм кв.(к-кт 3м)</i>	
<i>ПГВА 50,00*5</i>	<i>Провод автомобильный ПГВА 50,00 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ПГВА 70,00*3</i>	<i>Провод автомобильный ПГВА 70,00 мм кв.(к-кт 3м)</i>	
<i>ПГВА 70,00*5</i>	<i>Провод автомобильный ПГВА 70,00 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,20*5</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,20 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,20*10</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,20 мм кв.(к-кт 10м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,35*5</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,35 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,35*10</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,35 мм кв.(к-кт 10м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,50*5</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,50 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,50*10</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,50 мм кв.(к-кт 10м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,75*5</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,75 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ШВПМ 2*0,75*10</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*0,75 мм кв.(к-кт 10м)</i>	
<i>ШВПМ 2*1,00*5</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*1,00 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ШВПМ 2*1,00*10</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*1,00 мм кв.(к-кт 10м)</i>	
<i>ШВПМ 2*1,50*5</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*1,50 мм кв.(к-кт 5м)</i>	
<i>ШВПМ 2*1,50*10</i>	<i>Провод акустический ШВПМ 2*1,50 мм кв.(к-кт 10м)</i>	
	<i>Клеммы АКБ с проводом, провода массы</i>	8536901000
<i>ПМК-10-200(БМ8 - БМ8)</i>	<i>Провод массы "косичка" 200мм(БМ8 - БМ8, мед-ная, сечение 10мм кв.)</i>	
<i>ПМК-16-200(БМ8 - БМ8)</i>	<i>Провод массы "косичка" 200мм(БМ8 - БМ8, мед-ная, сечение 16мм кв.)</i>	
<i>ПМК-10-300(БМ8 - БМ8)</i>	<i>Провод массы "косичка" 300мм(БМ8 - БМ8, мед-ная, сечение 10мм кв.)</i>	
<i>ПМК-16-300(БМ8 - БМ8)</i>	<i>Провод массы "косичка" 300мм(БМ8 - БМ8, мед-ная, сечение 16мм кв.)</i>	
<i>ПМК-10-400(БМ8 - БМ8)</i>	<i>Провод массы "косичка" 400мм(БМ8 - БМ8, мед-ная, сечение 10мм кв.)</i>	
<i>ПМК-16-400(БМ8 - БМ8)</i>	<i>Провод массы "косичка" 400мм(БМ8 - БМ8, мед-ная, сечение 16мм кв.)</i>	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

ПМК-10-500(БМ8 - БМ8)	- Провод массы "косичка" 500мм(БМ8 - БМ8, медная, сечение 10мм кв.)	
ПМК-16-500(БМ8 - БМ8)	- Провод массы "косичка" 500мм(БМ8 - БМ8, медная, сечение 16мм кв.)	
ПМК-10-700(БМ8 - БМ8)	- Провод массы "косичка" 700мм(БМ8 - БМ8, медная, сечение 10мм кв.)	
ПМК-16-700(БМ8 - БМ8)	- Провод массы "косичка" 700мм(БМ8 - БМ8, медная, сечение 16мм кв.)	
ПМК-10-1000(БМ8 - БМ8)	- Провод массы "косичка" 1000мм(БМ8 - БМ8, медная, сечение 10мм кв.)	
ПМК-16-1000(БМ8 - БМ8)	- Провод массы "косичка" 1000мм(БМ8 - БМ8, медная, сечение 16мм кв.)	
ПМ-10-200(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 200мм(БМ8 - БМ8, сечение 10мм кв.)	
ПМ-16-200(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 200мм(БМ8 - БМ8, сечение 16мм кв.)	
ПМ-10-300(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 300мм(БМ8 - БМ8, сечение 10мм кв.)	
ПМ-16-300(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 300мм(БМ8 - БМ8, сечение 16мм кв.)	
ПМ-10-400(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 400мм(БМ8 - БМ8, сечение 10мм кв.)	
ПМ-16-400(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 400мм(БМ8 - БМ8, сечение 16мм кв.)	
ПМ-10-500(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 500мм(БМ8 - БМ8, сечение 10мм кв.)	
ПМ-16-500(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 500мм(БМ8 - БМ8, сечение 16мм кв.)	
ПМ-10-700(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 700мм(БМ8 - БМ8, сечение 10мм кв.)	
ПМ-16-700(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 700мм(БМ8 - БМ8, сечение 16мм кв.)	
ПМ-10-1000(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 1000мм(БМ8 - БМ8, сечение 10мм кв.)	
ПМ-16-1000(БМ8 - БМ8)	- Провод массы в изоляции 1000мм(БМ8 - БМ8, сечение 16мм кв.)	
	Разъёмы "прикуривателя" в сборе с проводом	8536699008
РПП-1СБ	Разъём (штекер) в "прикуриватель" (без предохранителя до 3А, в сборе с пров.2x0,35x1м)	
РПП-2СБ	Разъём (штекер) в "прикуриватель" (без предохранителя до 3А, в сборе с пров.2x0,35x2м)	
РПП-1СБ(п)	Разъём (штекер) в "прикуриватель" (с предохранителем до 3А, в сборе с пров.2x0,35x1м)	
РПП-2СБ(п)	Разъём (штекер) в "прикуриватель" (с предохранителем до 3А, в сборе с пров.2x0,35x2м)	
РПП-1СБ(пи)	Разъём (штекер) в "прикуриватель" (с предохранителем и индикат.12В, до 3А, в сб. с пров.2x0,35x1м)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9

Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1

Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

<i>РПР-2СБ(и)</i>	<i>Разъём (штекер) в "прикуриватель" (с предохранителем и индикат.12В, до 3А, в сб. с пров.2x0,35x2м)</i>	
<i>РППР-1СБ(и)</i>	<i>Разъём (штекер) в "прикуриватель" и штепс.розетку(с предохранит. до 3А, в сборе с пров.2x0,35x1м)</i>	
<i>РППР-2СБ(и)</i>	<i>Разъём (штекер) в "прикуриватель" и штепс.розетку(с предохранит. до 3А, в сборе с пров.2x0,35x2м)</i>	
<i>ИС-2к</i>	<i>Имитатор сигнализации (красный) 12В</i>	
<i>ИС-2с</i>	<i>Имитатор сигнализации (синий) 12В</i>	
	<i>Рем.комплект жгута проводов блок-фары ВАЗ 2105, 2108, "Газель", М2141, Г31029-3110 (Освар, Киржач)</i>	
<i>2101-3724060(ПГС-2101)</i>	<i>Провод от генератора к стартеру ВАЗ 2101-07</i>	
<i>Д1(кп)</i>	<i>Диод 1А 400V(в к-кте с трубкой термоус. ф3,2x60мм)</i>	
<i>Д2-100СБИ</i>	<i>Диод 2А 1000V(в сборе с проводами 100мм, изолир.)</i>	
<i>ИЗ-12</i>	<i>Индикатор(повторитель) звуковой 12В</i>	
<i>ИЗ-24</i>	<i>Индикатор(повторитель) звуковой 24В</i>	
<i>НА-01</i>	<i>Набор автоэлектрика НА-01(с изоляцией, блистер)</i>	
<i>НА-02</i>	<i>Набор автоэлектрика НА-02(без изоляции, блистер)</i>	
<i>РКА-01</i>	<i>Рем.комплект автопроводки РКА-01(клеммы, термоус.трубка)</i>	
<i>УЗС2110</i>	<i>Устройство защиты стартера 2110-2112</i>	
	<i>Трубки термоусадочные, гофра, ПВХ(кембрик)</i>	3917231009
<i>ТГ4,6*1Р</i>	<i>Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф4,6мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)</i>	
<i>ТГ4,6*3Р</i>	<i>Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф4,6мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)</i>	
<i>ТГ4,6*5Р</i>	<i>Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф4,6мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)</i>	
<i>ТГ6,8*1Р</i>	<i>Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф6,8мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)</i>	
<i>ТГ6,8*3Р</i>	<i>Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф6,8мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)</i>	
<i>ТГ6,8*5Р</i>	<i>Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф6,8мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)</i>	
<i>ТГ8,5*1Р</i>	<i>Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф8,5мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)</i>	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
 Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
 Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

ТГ8,5*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф8,5мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ8,5*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф8,5мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ9,8*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф9,8мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ9,8*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф9,8мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ9,8*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф9,8мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ11,5*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф11,5мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ11,5*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф11,5мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ11,5*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф11,5мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ12,7*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф12,7мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ12,7*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф12,7мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ12,7*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф12,7мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ13,9*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф13,9мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ13,9*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф13,9мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ13,9*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф13,9мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ17,0*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф17,0мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ17,0*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф17,0мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ17,0*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф17,0мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ19,2*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф19,2мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ19,2*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф19,2мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ19,2*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф19,2мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ23,5*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф23,5мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ23,5*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф23,5мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ23,5*5Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф23,5мм (к-кт 5м, чёрная, разрезная, класс E)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «СТАНДАРТМАШТЕСТ»
 (ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9
 Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
 Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

ТГ25,8*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф25,8мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ25,8*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф25,8мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ28,3*1Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф28,3мм (к-кт 1м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТГ28,3*3Р	Трубка изоляц. "гофра" внутр. ф28,3мм (к-кт 3м, чёрная, разрезная, класс E)	
ТТ3,2/1,6(у)	Трубка изоляц. термоусадочная ф 3,2мм/1,6мм (в упак. 1метр)	
ТТ6,4/3,2(у)	Трубка изоляц. термоусадочная ф 6,4мм/3,2мм (в упак. 1метр)	
ТТ6,4/3,2К-23	Трубка изоляц. термоусадочная ф 6,4мм/3,2мм RayCHтап RBF(красная, 1шт 23мм)	
ТТ6,4/3,2П-23	Трубка изоляц. термоусадочная ф 6,4мм/3,2мм RayCHтап RBF(прозрачная, 1шт 23мм)	
ТТ6,4/3,2Ч-23	Трубка изоляц. термоусадочная ф 6,4мм/3,2мм RayCHтап RBF(чёрная, 1шт 23мм)	
ТТ9,5/4,8(у)	Трубка изоляц. термоусадочная ф 9,5мм/4,8мм (в упак. 1метр)	
ТТА-01	Трубка изоляц. термоусадочная "Ассорти" 6,4+4,8+3,2+2,4мм(в упак.)	
ТТА-02	Трубка изоляц. термоусадочная "Ассорти" 15,8+12,7+9,5+6,4мм(в упак.)	
	Удлинитель и провода питания 12/24V	8536699008
УП-3(кг)	Удлинитель питания (авто) "крокодил - гнездо" 2*0,75*3м (до 5А, блистер)	
УП-5(кг)	Удлинитель питания (авто) "крокодил - гнездо" 2*0,75*5м (до 5А, блистер)	
УП-3(кк)	Удлинитель питания (авто) "крокодил - крокодил" 2*0,75*3м (до 5А, блистер)	
УП-5(кк)	Удлинитель питания (авто) "крокодил - крокодил" 2*0,75*5м (до 5А, блистер)	
УП-3(шг)	Удлинитель питания (авто) "штекер - гнездо" 2*0,75* 3м (до 5А, блистер)	
УП-3(шги)	Удлинитель питания (авто) "штекер - гнездо" 2*0,75* 3м с индикатором (до 5А, блистер)	
УП-5(шг)	Удлинитель питания (авто) "штекер - гнездо" 2*0,75* 5м (до 5А, блистер)	
УП-5(шги)	Удлинитель питания (авто) "штекер - гнездо" 2*0,75* 5м с индикатором (до 5А, блистер)	
УП-10(шг)	Удлинитель питания (авто) "штекер - гнездо" 2*0,75*10м (до 5А, коробка)	
УП-10(шги)	Удлинитель питания (авто) "штекер - гнездо" 2*0,75*10м с индикатором (до 5А, коробка)	
ПРП(кг)	Прикуриватель-переходник "крокодил-гнездо" (до 5А, L=500мм, блистер)	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНДАРТМАШТЕСТ»
(ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»)

Юридический адрес: 117437, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9

Фактический адрес: 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1

Тел +7 (495) 481-33-60, адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

ПРП2(у)	Прикуриватель-переходник на два гнезда (универсальный до 5А)	
ПРП2(у)бл	Прикуриватель-переходник на два гнезда (универсальный до 5А, блистер)	
ПРП2(уи)	Прикуриватель-переходник на два гнезда (универсальный до 5А, с индикатором)	
ПРП2(уи)бл	Прикуриватель-переходник на два гнезда (универсальный до 5А, с индикатором, блистер)	
ПП-1*2,5(ни)	Провод питания авто-ТВ, антирадар в "прикуриватель" (L=1м, с пред. и индик., штекер 14*5,5*2,5мм)	
ПП-1*2,5(н)	Провод питания авто-ТВ, антирадар в "прикуриватель" (L=1м, с пред., штекер 14*5,5*2,5мм)	
ПП-2*2,1(ни)	Провод питания авто-ТВ, антирадар в "прикуриватель" (L=2м, с пред. и индик., штекер 14*5,5*2,1мм)	
ПП-2*2,5(ни)	Провод питания авто-ТВ, антирадар в "прикуриватель" (L=2м, с пред. и индик., штекер 14*5,5*2,5мм)	
ПП-2*2,1(н)	Провод питания авто-ТВ, антирадар в "прикуриватель" (L=2м, с пред., штекер 14*5,5*2,1мм)	
ПП-2*2,5(н)	Провод питания авто-ТВ, антирадар в "прикуриватель" (L=2м, с пред., штекер 14*5,5*2,5мм)	
ППФТ(ни)	Провод питания фонаря "Такси" в "прикуриватель" (L=1,5м, с предохранителем и индикатором)	
ПП200-2,5Р	Провода пусковые "Профи" 200А (к-кт 2шт, длина 2,5м)	
ПП350-2,5Р	Провода пусковые "Профи" 350А (к-кт 2шт, длина 2,5м)	
ПП350-4,0Р	Провода пусковые "Профи" 350А (к-кт 2шт, длина 4,0м)	
ПП600-5,0Р	Провода пусковые "Профи" 600А (к-кт 2шт, длина 5,0м)	

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ»

Ежов И.О.

